

4 水嘴分类、型号命名应用举例

例1:LP-L15单式螺旋升降式普通冷水嘴公称通径为15。

例2:LBc-L15单式螺旋升降式普通便池冷水嘴公称通径为15。

例3:XK-R15单式旋塞可锁热水嘴公称通径为15。

例4:2LY-R20二联式螺旋升降式浴缸热水嘴公称通径为20。

例5:TT-L15单式弹簧踏式冷水嘴公称通径为15。

例6:2LX-R15二联式螺旋升降洗面器热水嘴公称通径为15。

例7:3LY-R20三联式螺旋升降浴缸热水嘴公称通径为20。

例8:LP-L15T 单式螺旋升降式普通冷水嘴公称通径为15铜质。

5 其他

在有必要增添本标准未列出的代号或所用代号赋予其他含义时,应在其水嘴产品标准中对所用代号及其含义作明确的说明。

附录 A
水嘴分类示例
(补充件)

分类	名称	代号	公称通径 D_g			
			10	15	20	25
单式(1)	普通水嘴	P	10	15	20	25
	保温桶水嘴	B	10	15	20	
	接管水嘴	J		15	20	25
	长脖水嘴	C		15		
	便池水嘴	Bc		15		
	洗面器水嘴	X		15		
	浴缸水嘴	Y			20	
	可锁式水嘴	K		15	20	
	肘式水嘴	Z		15		
	踏式水嘴	T		15	20	
	掀式水嘴	Q		15	20	
	球阀式水嘴	F		15	20	
	二联式(2)	洗面水嘴	X		15	
浴缸水嘴		Y			20	
恒温水嘴		H				
三联式(3)	浴缸水嘴	Y			20	
	恒温水嘴	H				

附录 B
阀体材料及代号
(参考件)

材 料	灰铸铁	可锻铸铁	铜合金	铝合金	不锈钢
代 号	H	K	T	L	B

附加说明:

本标准由轻工业部中国室内成套用品总公司提出,由全国建筑五金标准化质量检测中心归口。

本标准由《水嘴分类、型号命名方法》工作小组负责起草。

本标准委托全国建筑五金标准化质量检测中心负责解释。